



Płyty i fronty meblowe

„HUBERTUS SUPER POŁYSK” i „HUBERTUS SUPER MAT”

ATUTY MATERIAŁU „HUBERTUS SUPER POŁYSK” i „HUBERTUS SUPER MAT”

- Powierzchnia płyt i frontów charakteryzuje się zwiększoną odpornością na zarysowania oraz na działanie promieniowania UV. Ponadto powłoka „HUBERTUS SUPER MAT” cechuje się zwiększoną odpornością na wchłanianie tłuszczów i wytłuszczenie. Do tej pory usuwanie tłustych plam z matowych powierzchni nie było łatwe, a wielokrotne ich pocieranie powodowało wytłuszczenie. Z powierzchni płyt i frontów „HUBERTUS SUPER MAT” plamy tłuszczopochodne można usunąć bez żadnego problemu, nie powodując przy tym jej wytłuszczenia.
- Spodnia strona płyt i frontów jest pokryta białą folią przeciwpęzną o grubości ok 0,5mm – dzięki czemu finalny produkt nie jest narażony na odgięcia oraz zyskuje zwiększoną odporność na wilgoć.
- Zastosowanie kleju poliuretanowego powoduje, że materiał ten jest w zasadzie wodoodporny – ma to szczególne znaczenie gdy fronty są montowane w miejscach o zwiększonym natężeniu wilgoci.
- Fronty charakteryzują się doskonałym wykończeniem obrzeża i naroży. Produkcja frontów odbywa się na nowoczesnym parku maszynowym. Dzięki zastosowaniu innowacji AIR FORCE SYSTEM (obrzeże laserowe) w module okleinowania, fronty mają praktycznie niewidoczną spoinę klejową. Na tle konkurencji, fronty wykonane w tej technologii są dużo bardziej atrakcyjne w aspektach praktycznym i estetycznym.
- Wszystkie fronty i płyty zabezpieczone są dodatkową folią ochronną, która usuwana jest po zakończeniu montażu mebli, co pozwala uniknąć uszkodzeń powierzchni wysokopołyskowej.

PROGRAM PRODUKCJI:

FORMAT PŁYT: 2800 x 1300 mm standard | 2800 x 1220 mm (dąb faro)

OBRZEŻA: dostępne w kolorach folii, szerokość 23 mm standard, 53 mm na zamówienie, grubość 0,7 - 1 mm

GRUBOŚĆ PŁYT I FRONTÓW: MDF 18 mm standard + grubość akrylu 0,7 - 1 mm + grubość folii przeciwpęznej 0,5 mm

WYMIAR FRONTÓW: max. wymiar 2750 x 1250 mm; 2750 x 1180 dąb faro; min. wymiar 296 x 110 mm

REALIZACJA: termin realizacji zamówień ok. 2 tygodni



HUBERTUS DESIGN Sp. z o.o.
ul. Srokowiecka 22
41-100 Siemianowice Śląskie
Poland



biuro@hubertus-meble.pl
biuro@hubertusmeble.pl
office@hubertus-meble.eu



tel./fax: +48 32 229 02 59/60
tel.: +48 32 228 30 53

PRAKTYCZNE INFORMACJE TECHNICZNE

Przechowywanie:

Płyty i fronty „HUBERTUS SUPER POŁYSK” i „HUBERTUS SUPER MAT” należy przed dalszą obróbką przechowywać w pomieszczeniach suchych w temperaturze od 15 do 25°C.

Czyszczenie i pielęgnacja:

Z względu na specyfikę akrylu oraz zachowanie jak najdłuższej żywotności jego powierzchni, do czyszczenia zaleca się stosowanie ściereczek z miękkich włókien, np. z mikrofibry. Powierzchnie płyt i frontów należy myć 1% roztworem wody z mydłem, stanowczo nie należy stosować środków czyszczących, takich jak: mleczka typu CIF, środki do czyszczenia okien, ocet, środki do czyszczenia mebli zawierające wosk.

Gwarancja i reklamacja:

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Gwarancja obejmuje wady powłoki akrylowej wynikające z niewłaściwego połączenia płyty MDF z matą akrylową, pęcherze powietrza, nierówności powierzchni frontu lub płyty, odklejające się obrzeże. Delikatny wypływ kleju w miejscu łączenia obrzeża z frontem nie jest powodem do reklamacji – po usunięciu folii ochronnej daje się łatwo usunąć.


Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego przechowywania, obróbki lub użytkowania. Nie uwzględniamy również wad powstałych w czasie transportu. Dopuszcza się odgięcie frontu lub płyty o 3mm na mb wolnostojącego produktu. Płyty lub fronty montowane na ścianach, ze względu na możliwość zawilgocenia, nie podlegają reklamacji z tytułu ich ewentualnego odgięcia. Po dłuższym okresie dopuszcza się również lekkie pofalowanie powierzchni akrylowych spowodowane różnymi warunkami panującymi w pomieszczeniach ich użytkowania.




SZEROKA GAMA KOLORÓW

Nowe numery kolorów AM1800TopX (Hardcoat):

HUBERTUS SUPER POŁYSK



biały 1982



beż 7496



cappuccino 7498



pomarańcz 9133



czerwony 3362



bordo 3369




fiolet 4548



zielony-verde 5320



brąz 6300




beż met. 7408/7499



grafit met. 8855/85387



srebrny met. 8636/85385




jasny szary 85384



szary 85383



ciemnoszary 85382



czarny 8421




czarny met. 8378/8427



niebieski met. 4473/4562




biały met. 11036/11035




dąb faro 36M

HUBERTUS SUPER MAT



biały 1982



beż 7496



jasny szary 85468



cappuccino 7498



szary 85383



czarny 8421

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA



Zamówienia na fronty przyjmowane są na specjalnym formularzu udostępnianym przez
HUBERTUS DESIGN Sp. z o.o.

W celu uzyskania formularza zamówienia lub w przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy
o kontakt pod numerem telefonu: 32 229 02 59 do 60